ЭДКМ

Клеевые материалы
Ремонтные составы
Антикоррозийные покрытия
Защитные составы
Гидроизоляция
Композитные материалы
Герметики
Наливные покрытия
Защитные покрытия

Помогаем подобрать материал для решения конкретной задачи
Поставляем профессиональную химию для более чем 30 отраслей
Помогаем в сметном расчете по материалам
Помогаем правильно применять материал – экономия до 50%
Знаем проблемные места в строительстве и производстве
Предлагаем скидки
Порекомендуем исполнителей для любых работ
Команда профессиональных инженеров строителей, сметчиков, проектировщиков
Профессиональный подход к продажам основанный на знаниях применения технологий

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – НАМ ДОВЕРЯЮТ



Опыт решения различных индустриальных задач
Знание и понимание документальных процессов
Проактивный подход – мы не обсуждаем – мы решаем задачи
Полный комплекс материалов – опыт собственного использования
Знание производственной базы предприятий ТЭК, авиа комплекса, индустриального строительства, жилищного строительства, коммерческого строительства, областей реконструкции и реновации, реставрации, морских сооружений – опят решения задач
Знание проблемных мест использования
Прогрессивная система скидок
Порекомендуем исполнителей

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – ПАРТНЕРЫ

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – WWW.EDKM.RU – ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 24/7 – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ С ПЕРСОНАЛЬНОЙ СКИДКОЙ



Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – НАШ ОПЫТ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

Защита любых металлических конструкций
Защита и укрепление ЖБ конструкций
Инъекционные составы
Ремонт бетона
Защита бетона от разрушения
Укрепление опор мостов
Гидроизоляционные материалы
Промышленные полы
Общестроительные смеси
Полиуретановые клея
Гидроизоляция для бассейнов
Составы для реставрации бетона
Подбор ЛКМ под цвет строительных конструкций
Декоративные покрытия для АБК

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ







Декоративные краски
Штукатурные смеси
Декоративные штукатурные смеси
Грифельные краски
Декоративные напольные покрытия
Микро-цемент
Декоративные лаки
Затирки
Декоративные напольные покрытия
Составы для обработки дерева

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – КОМПЛЕКТАЦИЯ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

декоративные покрытия

гидроизоляция



трубы ПНД

арматура

Кабельная продукция

штукатурные смеси

Ремонтные составы для монолитных конструкций

ЛКМ

СИЗы

Очистка перед сдачей объекта

наливной пол

газобетонные блоки и ПГП

огнезащита

грунт

усиление бетона

гидроизоляция

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ НА ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ

Углеродные ткани для усиления бетона и металла

огнезащитная обмазка

Состав для ремонта бетонных и железобетонных конструкций

Грунтовка акриловая антикоррозионная

Противоморозная добавка в бетон

огнезащитное комбинированное покрытие

состав для высокопрочных промышленных бетонных полов

термоэлектрический мат

Кистевой гидроизоляционный материал проникающего действия

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА

Гермобутилкаучук



армированная система гидроизоляции (экспл. кровля)

полиуретановый инъекционный состав

Очиститель полиуретановых и эпоксидных смол, адгезионных составов и красок

Углепластиковая ламель - пластина из углеродных волокон для увеличения несущей способности и ремонта

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ





ЛКМ для кораблестроения
ЛКМ для авиаиндустрии
Противопожарные составы для металлических конструкций
Защита конструкций от коррозии

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

CARBONWRAP® FABRIC 240/1200

Углеродные ткани для усиления, восстановления, ремонта, сейсмоусиления железобетонных/бетонных, каменных и армокаменных, стальных конструкций

Ecofire®-Конструктив

Огнезащитная обмазка по консистенции похожая на обычную огнезащитную краску. Огнезащитное действие обмазки заключается в многократном вспучивании покрытия при высоких температурах (от +200°С) сопровождающемся снижением коэффициента теплопроводности

Firestill® (EI30)

Огнезащитный самоклеящийся материал, изготавливается из подготовленного стекловолокнистого материала с функциональными технологическими добавками и кашируется с одной или более сторон алюминиевой фольгой.

MAPEGROUT SV-R FIBER

Безусадочная сверхбыстротвердеющая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную и жесткую стальную фибры, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций при температуре окружающего воздуха не ниже –5°С. Максимальный размер заполнителя 3,0 мм. Толщина нанесения от 10 до 50 мм.

Аквест (Akvest) А-01В МАСТЕР Краска огнезащитная для воздуховодов

Получение огнезащитного покрытия на поверхностях металлических воздуховодов, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. на объектах гражданского строительства, надежная огнезащита вентиляции

Аквест (Akvest) А-14 Грунтовка акриловая антикоррозионная

Для грунтования перед последующей окраской металлических конструкций, металлочерепицы, радиаторов отопления и других металлических поверхностей.

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ TOP GLOSS (АНТИВАНДАЛ)

Предназначено для защиты и декорирования стен внутри помещений. Применяется, когда необходима дополнительная защита стен от значительных загрязнений (в школах, детских садах, больницах и т. п.).

Краска теплоизоляционная «GOODHIM TERMO»

Инновационный теплоизолирующий материал, представляющий собой покрытие с наполнителями на водно-дисперсной основе. Принцип действия теплоизолирующей краски обеспечивается её составом: пустотелые нано-частицы наполнителя, связанные полимерной основой, образуют однородный эластичный защитный слой, исключающий образование мостков холода.

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – Защита и ремонт металлических и бетонных конструкций

Комплексная добавка для строительных растворов GOODHIM INTERPLAST AT R

Добавка с сохранением удобоукладываемости и подвижности раствора от 4 до 24 часов на открытом воздухе. Увеличивает подвижность растворной смеси, увеличивает связность и устойчивости к расслоению.

Пропитка для всех типов оснований (антиплесень) GOODHIM AP (5 л)

Пропитка антисептическая на водной основе, предназначенная для уничтожения и профилактики роста плесневых грибов, водорослей, микроорганизмов для обработки всех типов оснований перед нанесением штукатурок, шпатлевок, клеевых составов и красок снаружи и внутри помещений.

РЕКС® R4

Безусадочная фиброармированная смесь для ремонта и выравнивания бетонных поверхностей. Конструкционный ремонт и восстановление железобетонных конструкций; локальный ремонт поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций; При производстве внутренних и наружных работ, для вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностей.

РЕКС® ПРАЙМЕР (5 кг)

Однокомпонентный праймер для покрытия арматуры железобетонных конструкций, содержащий ингибиторы коррозии арматуры. Используется для защиты очищенной стальной арматуры в случае, если нет возможности произвести немедленное перекрытие ремонтным составом. Допускается применение материала на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гидрофобизирующая добавка для бетонов и растворов GOODHIM INTERPLAST AT S GIDRO

Применяется для снижения капиллярного подсоса штукатурных и кладочных растворов, а также цементных напольных стяжек и бетонных смесей. Придает водоотталкивающие свойства смеси сохраняя ее паропроницаемость, повышает морозостойкость смесей, обеспечивает необходимую тепло- и влагоизоляцию здания, продлевает эксплуатацию, позволяет сэкономить средства на обогрев помещения.

Грунтовка УР-0446 «Уретан-Антикор Протектор»

Полиуретановая однокомпонентная, цинкнаполненная грунтовка, отверждаемая влагой воздуха. Применяется как грунтовочное покрытие в системах антикоррозионной защиты, а также как самостоятельное покрытие мостовых металлоконструкций, металлоконструкций гидросооружений, портов, транспортных средств, судовых конструкций, трубопроводов и резервуаров и т.д.

Лак термостойкий GOODHIM Texture 550

Наносится на металл, древесину, камни, кирпичи, керамику с целью защитить их от воздействия экстремальных температур. Образует плотную невоспламеняющуюся пленку, которая препятствует контакту огня с предметом. Применяется для покрытия деталей каминов и печей разного назначения. Создает декоративный эффект мокрого камня.

РЕКС® ДЕКОР - АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

Защита от коррозии без предварительного грунтования внутренних и внешних поверхностей стальных, бетонных и железобетонных конструкций (в том числе обделка перегонных тоннелей, металлические экраны, зонты, металлоизоляция). Защита от воды и влияния химических веществ на открытую стальную арматуру в разрушенных железобетонных конструкциях.

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

Elastocolor Paint

Высокоэластичная краска на акриловой основе со способностью перекрывать трещины. Elastocolor Paint представляет собой однокомпонентную краску на основе акриловых смол в водной дисперсии, которая образует пленку на поверхности под воздействием естественного света.

IMPERIA GOLD LUMEN Акриловая декоративная краска

Для высококачественной внутренней отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП и ДВП.

IMPERIA PRIMA MATTE Акриловая декоративная краска

Для высококачественной внутренней отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных, жилых, складских помещениях.



IMPERIA ROMANA SILVER Декоративное покрытие

Для высококачественной внутренней отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных, жилых, складских помещениях.

MAPECOAT I 24

Двухкомпонентная эпоксидная краска для защиты бетонных поверхностей от воздействия кислот.

SILANCOLOR PITTURA PLUS

Паропроницаемая водоотталкивающая гигиеническая силиконовая краска, стойкая к образованию грибка и плесени, для внутренних и наружных работ.

Аквест (Akvest) А-17 Эмаль акриловая универсальная полуглянцевая

Для профессиональной окраски всех типов поверхностей (в т.ч. детских, учебных и медицинских учреждений) – деревянных, загрунтованных металлических, оштукатуренных, бетонных, оклеенных обоями и т.д.

Аквест (Akvest) А-4 МАСТЕР Краска акриловая супербелая для потолков

Для окраски потолков в сухих помещениях по поверхностям из бетона, газобетона, гипсовых и ДСП плит, а также по деревянным, оштукатуренным или оклеенным стеклообоями поверхностям.

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

А-01С МАСТЕР Краска огнезащитная для путей эвакуации

Для окраски стен путей эвакуации в зданиях и сооружениях различного назначения. Краска наносится на бетонные, оштукатуренные, деревянные поверхности, минеральные плиты волокнистой структуры.

А-10 СТАНДАРТ Краска акриловая супербелая для фасадов

Для окраски бетонных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, минеральных плит волокнистой структуры снаружи и внутри помещений. Фасадная краска не пригодна для окрашивания эластичных поверхностей. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, NCS, Monicolor и т.д.

А-15 МАСТЕР Краска по металлу супербелая акриловая

Для окраски отопительных радиатора и других металлических поверхностей.

А-18 МАСТЕР Краска акриловая супербелая для окон и дверей

Для окраски окон, дверей и других деревянных поверхностей.

А-22 МАСТЕР Краска латексная для детских комнат

Для защитно-декоративной отделки потолков и стен в помещениях с высокими эксплуатационными требованиями: в детских, учебных, лечебно-профилактических учреждениях. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, Monicolor, NCS и др.

А-25 МАСТЕР Краска резиновая для крыш, фасадов и цоколей

для наружных и внутренних работ, которые требуют от покрытия повышенных гидроизолирующих свойств и усиленной стойкости к мытью, истиранию. Краска подходит для окраски цоколей, ванных, бассейнов, коридоров, подвалов и др. За счет эластичности резиновая краска сдерживает трещины подложки. Создает водоотталкивающую и грязеотталкивающую полимерную плёнку.

А-5 Мастер. Лак Акриловый

Защитно-декоративный лак для древесины Аквест (Akvest) А-5 Мастер создаёт полуглянцевую поверхность, которая может быть заколерованной в подходящий Вам оттенок, либо выполнена в одном из стандартных цветов: дуб, махагон, орех, орегон, палисандр, калужница, сосна, иней.

А-911Р МАСТЕР Краска огнезащитная по металлу органоразбавляемая

Огнезащитная органоразбавляемая краска вспучивающегося типа. Для наружных и внутренних работ. Огнестойкость R45, R90. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.).

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – Гидроизоляционные материалы

HACUT KAT

Однокомпонентный гидрофобный гидроактивный тугопластичный полиуретановый инъекционный состав. Ликвидация «фонтанирующих» протечек с большим притоком воды и/или под давлением. Остановка протечек в конструкциях типа «стена в грунте». Заполнение больших пустот, нагнетание в трещины, швы и раковины в бетонных конструкциях, которые подвержены осадкам и другим деформациям.

HASOIL ГЕЛЬАКРИЛ AR

Полиакрилатная инъекционная система с упрочняющей полимерной добавкой AR без усадки при периодическом намокании/высыхании. Устранение протечек воды в конструкциях из бетона и камня. Обеспечивает отсутствие усадки отвержденного состава при периодическом намокании/высыхании. Контроль водопротока при проходке тоннелей. Устройство противофильтрационных завес.

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC

Двухкомпонентное, эластичное, устойчивое к солям, без содержания цемента, покрытие на основе извести и Eco-Pozzolan для гидроизоляции и защиты конструктивных элементов, включая здания с исторической и художественной ценностью.

MAPEGUARD UM 35

Гидроизоляционная разделительная и противотрещинная мембрана для потрескавшихся и влажных оснований, а также не полностью отвержденных оснований перед укладкой керамической плитки и камня. Гидроизоляция балконов и террас, так как образует разделительный и паропроницаемый слой поверх влажных и/или не полностью отвержденных оснований.



Triflex AWS

Представляет собой армированную систему гидроизоляции, предназначенную для применения под укладку литого асфальта. Жаропрочная система на основе быстрореагирующих реакционных полиметилметакрилатных смол (PMMA) позволяет выполнять работы быстро и при этом обеспечивает надежную гидроизоляцию всех швов и узлов. Гидроизоляционные материалы на основе жидких полимеров в сочетании с укладкой литого асфальта, применяемые как в новом строительстве, так и при ремонте.



Triflex CPS-I+

Это система покрытия с повышенной способностью перекрывать динамические трещины, предназначенная для зон прохода и проезда на средних уровнях многоярусных паркингов. Высокая эластичность и способность перекрывать динамические трещины: системное покрытие на базе специальных смол обладает эластичностью, позволяющей воспринимать подвижки строительной конструкции и не повреждаться.

Triflex HeatTec

Представляет собой систему подогрева поверхности для зон въезда и выезда в паркингах. Рабочее напряжение системы составляет 230 В. Преимущества покрытия, защищающего бетон от воздействий внешней среды, дополняются системой обогрева, которая способствует отсутствию на поверхности снега и льда.

Битум строительный 70/30

используется для гидроизоляционных работ на кровле, в ходе укладки рулонных наплавляемый материалов, для подготовки оснований. Применяется для гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений, свай, конструкций из бетона, фундаментов.

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.

ЭДКМ – Гидроизоляционные материалы

Водозащитная пропитка для камня GOODHIM GIDROSTOP

Водозащитная пропитка разработана для наружных и внутренних работ в качестве самостоятельной защиты от влаги и ее разрушающего воздействия любых минеральных строительных материалов: бетона и штукатурки, керамического и силикатного кирпича, композитной фасадной плитки (стилизованной под кирпич и камень), газобетона и газосиликатных блоков, природного и искусственного камня.

Гермобутилкаучук GOODHIM

Предназначен для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций, гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций промышленного и хозяйственного назначения, защиты от коррозии.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ "АКВАЩИТ" W6 ГОСТ 31357

Для гидроизоляции фасадов, цоколей, фундаментов; бассейнов и открытых резервуаров с водой; неотапливаемых помещений (подвалы, гаражи, балконы и т.п.), а также помещений, периодически подвергающихся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни, прачечные и т.п.).

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ SONORA

Для создания сплошного водонепроницаемого бесшовного покрытия на поверхностях стен и пола внутри помещений, периодически подвергающихся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни, прачечные и т.п.) перед проведением последующих отделочных работ.

Кристаллизол W12

Водоостанавливающий гидроизоляционный материал проникающего действия.
Для работ по бетонным и кирпичным поверхностям при сильной фильтрации грунтовых вод.

Кристаллизол ГИДРОПЛОМБА

Быстротвердеющий состав для ликвидации локальных активных протечек.
Время схватывания от 30 секунд до 3 минут.

Рулонная кровля Технониколь Техноэласт ЭПП 1х10

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий. Техноэласт получают путем двустороннего нанесения на стекло- или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя.

Гидроизоляция плоской кровли Технониколь 1х8 м

Гидроизоляцию плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ получают путем пропитки основы из полиэфира битумным вяжущим с добавлением СБС полимеров, с последующим нанесением на нижнюю сторону полотна самоклеящегося битумного слоя. Верхнее покрытие материала – сланец, нижнее покрытие – силиконизированная съемная пленка. С верхней стороны материал имеет продольную битумную полосу, защищенную силиконизированной съемной пленкой.

Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.







ЭДКМ – МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС





Решение сложных задач, помощь в выборе материалов, корректировка сметных расчетов с учетом новых технологий, тестирование материалов на объекте, технологическая помощь, шеф-монтаж, рекомендации исполнителей, подготовка ТЭО, испытания материалов, услуга «технологический партнер.